BOTAS DE BOMBERO SKOLD NFPA



DESCRIPCIÓN:

Nuestra bota está hecha a mano con caucho natural y componentes de alta calidad que se encuentran certificadas con la norma NFPA 1971-2007, NFPA 1992-2005, ISO9001-2000, CSA Z195-02, ASTM F2413-05. Nuestro proceso manual combinado con el vulcanizado en autoclave hace de este un producto de excelente calidad bajo estandares ISO 9001-2008. El diseño interno propociona la comodida y seguridad que se requiere en las actividades de los bomberos.

CERTIFICACIONES:

ASTM F 903-10 (Penetración de líquidos para el material Nomex).

NORMATIVIDADES:

NFPA 1971-2007, ISO9001-2008, ASTM F 903 F2413-05, CSA Z 195-02

ESPECIFICACIONES:

- Cargas eléctricas ESR. Cumple con normas CSA Z195-02.
- Empaque: bolsa plástica individual.
- Peso: 3150 gr.
- Altura: 13" medida desde plantilla hasta donde empiezan las agarraderas.

MODELO:

WORKMAN FPBSK



WE KEEP YOU SAFE

CARACTERÍSTICAS:





Plantilla de caucho

expandido, acolchada

100% algodón.

Mayor información en: www.skoldsafety.com

skold@skoldsafety.com

V01/0119

caucho antideslizante

FT-CALFI



TABLA DE MEDIDAS:

CÓDIGO	TALLAS	AMERICANO	MEXICANO	EUROPEO
FPBSK-05		7	5	38
FPBSK-06		8	6	40
FPBSK-07		9	7	41
FPBSK-08		10	8	42
FPBSK-09		11	9	44
FPBSK-10		12	10	45
FPBSK-11		13	11	46
FPBSK-12		14	12	47