

### Ficha Técnica de Producto

### LAMPARA DE EMERGENCIA DE 60 LEDS MOD. HCX-5901-60

### CARACTERÍSTICAS

Luminario de emergencia equipado con Led's de alto brillo y ahorro de energía, alimentado por una batería de plomo recargable, la cual tiene una vida útil de 500 ciclos de recarga. Con cable accesorio incluido para ser conectado a una toma corriente de 110-20 V AC, obteniendo una carga de la batería completa en 12 horas.

Cuenta con un botón deslizable para controlar la intensidad de iluminación con duración de 10 hasta 15 horas y una agarradera para ser transportada fácilmente.

# APLICACIONES

Para dar iluminación de emergencia y en cortes de luz en sitios críticos como: puertas de entrada y/o salida, pasillos, elevadores, escaleras, sitios de pago, consultorios, hospitales, oficinas, etc.

## GARANTÍA

1 año de garantía sobre defectos de fabricación.

MUY IMPORTANTE: Para hacer válida su garantía, este producto deberá regresarse en buen estado y en su empaque original, dentro de las fechas que marcan nuestras políticas de devolución.



DIMENSIONES	PESO	COLOR	TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	TENSIÓN DE Batería	CAPACIDAD DE LA BATERÍA	FUENTE DE LUZ	POTENCIA	FRECUENCIA
40 x 8.5 x 6.5 cm	530 g	Blanco	110-240 V AC	4 V DC	1X1100 mAh	LED'S	60 W	50/60 Hz

EMISIÓN	REVISIÓN	PÁGINA
MARZO 2016	1	1/1